

Stammdaten

Herr Frau Datum: _____
 Patientenname: _____
 Krankenkasse: _____ DentNet
 Inland Ausland Regelversorgung gleichartig andersartig

Behandelnder Arzt

Status

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TP | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zahnfarbe (Vita): _____ Interimsprouthese Einzelkrone (Bitte Verblockung angeben)
 XML-Nummer: _____ KVA vorhanden KVA nicht vorhanden

Terminierung ⓘ Siehe Preisliste Lieferzeitenberechnung

Primär, Löffel u. Biss Datum: _____ bis 12.00 Uhr Gesamtanprobe Datum: _____ bis 12.00 Uhr
 Gerüstanprobe Datum: _____ bis 12.00 Uhr Fertigstellung Datum: _____ bis 12.00 Uhr

Kronen und Verblendung

Vollverblendung (ohne Metallrand)
 Vollverblendung Palatinal-Lingual (Metallrand)
 Metallrand zirkulär mm
 Vestibuläre Verblendung
 Keramik
 Komposite
 Keramikschrulter

Material

Legierung
 NEM
Hochgoldhaltige Legierung
 Sattelgelb: Orplid® Keramik 21
 Gelb: Orplid® TK
Goldreduzierte Legierung
 Hellgelb Orplid® CF
 Weiß: Cehadentor Keramik® SF3
Universallegierung
 Hellgelb CeHaLIGHT® Plus

Brückengliedauflage

Sattel
 Pontic
 Tangential
 Schwebel

Zirkon-Versorgung

Zirkonkrone (Zirkongerüst, vollverblendet)
 Vollzirkonkrone (Monolithisch, bemalt)
 Hybridkrone/-brücke (Zirkongerüst, teilverblendet)

Sonderausführungen

iKrone Made in Germany
 iKrone Premium Made in Germany
 PrioKrone, 48 Stunden Lieferung
 iColorSplint Farbe: Pink Blau
 iSilent
 iFlex
 iStraight
 iTeleskop 2.0
 iTeleskop Premium
 Empress
 indiv. Abutment Metall
 indiv. Abutment Zirkon
 Implantatsystem: _____
Ø _____ mm

Geschiebe

Duolock
 Variosoft (Kunststoffmatrize)
 Teilungsgeschiebe

Modellgussdesign

Hufeisenform
 Transversalverbinder
 skelletierte Form
 ohne Modellguss

Riegeltechnik

MK1 Riegel
 Schwenk-Riegel
 Robolock

Coverdenture

Kunststoffbasis
 Retentionsgitter
 Vollplatte Metall

Notizen Besonderheiten (z.B. Wax-Up, GB, etc.)

Bitte um Rückruf Grund: _____